



AUDITKER

ANYAGMÓZGATÁS GÉPEI
SZÁNTÓFÖLDI GÉPEK
GYÜMÖLCSTERMESZTÉS GÉPEI
ZÖLDSÉGTERMESZTÉS GÉPEI
SZŐLŐTERMESZTÉS GÉPEI

AZ AUDITKER GÉPKÍNÁLATA
2021



“

MINDENKINEK SZÜKSÉGE VAN
MEZŐGAZDASÁGRA

”





Kis Pál

ügyvezető



HUSZONÖT ÉV nem kis idő egy ember életében, ahogyan egy vállalkozásában sem. Az Auditker kft. nemcsak megérte, meg is élte ezt az időt. A 25 évbe sok siker és sok kellemetlen esemény is belefér. Utóbbiakból tanultunk, a sikerek pedig tovább éltetnek bennünket.

Hogyan is kezdődött, hol tartunk, és melyek a céljaink? Az 1989-ben indult változások sorozata fenekestől felforgatta az ország gazdasági szerkezetét, átrendeződés kezdődött, melynek során 1994-ben az Auditker kft. is megalakult. A kezdetben könyvelési szolgáltatást és kereskedelmi tevékenységet is folytató cég neve a belső felépítésére utal. Egy idő után a könyvviteli részleg különvált, de a név megmaradt.

Három fő tevékenységünk: gépkereskedelem, szervíz, festőüzemi szolgáltatás, melyek üzletág-szerűen végzik a feladataikat. Élükön felelős vezetők állnak, akik irányítják az ott folyó munkát. Ezek mellett termékfejlesztéssel is foglalkozunk, kertészetek számára fejlesztünk és gyártunk egyedi gépeket. Törekvésünk továbbá, hogy megtaláljuk azokat az eszközöket, gépeket, amelyek a kézi munkaerő kiváltására alkalmasak, és terjesszük használatukat a magyar termelők között.

Cégünk nagy hangsúlyt fektet az innovációra. Meggyőződésünk, hogy versenyképes termelést csak a legújabb technikák alkalmazásával lehet folytatni, ezért azokat különféle csatornákon ismertetjük, nem kímélve a gyakorlati bemutatók kihívásaitól sem magunkat.

Ezen kiadványunk célja, hogy olvasónk egy könnyen áttekinthető összefoglalót kapjon az Auditker kft. széles termékpalalettájáról. Szerkesztésekor nem törekedtünk a teljességre, gondolat ébresztőnek szántuk. Tekintse át kínálatunkat, és kérdéseivel keresse bátran munkatársainkat!



A Lamborghini traktorok rövid története

A márkát 1948-ban Ferruccio Lamborghini alapította, a saját garázsában. Az első traktorait a II. világháború után a hazatérő amerikai hadseregtől megvásárolt katonai járművek fődarabjainak felhasználásával építette. Műszaki tudásának és zseniális megérzéseinek köszönhetően a Lamborghini Trattori S.p.A., gyorsan az olasz traktorpiac meghatározó szereplőjévé lépett elő és hamarosan már exportra is szállított. Ferruccio Lamborghini a sportautók gyártásába is belevágott, miután elégedetlen volt a saját részére vásárolt Ferrarival, és megpróbálkozott a gyárnál módosításokat kérni, de elhajtották azzal, hogy egy traktorgyáros nem érthet a luxusautókhoz. Bosszúból megalapította a sportautó üzemet, amelyek modelljei napjainkban is a világ legdrágább szuperautói közé tartoznak. A Lamborghini Trattori-t 1973-ban vásárolta fel a SAME (Societa Anonime Motori Eudometria) így azóta már a négy márkára bővült német tulajdonú SDF Group tagja.

A Lamborghini széles kínálatában mindenki megtalálja a gazdaságához illő, munkafadataihoz optimálisan felhasználható traktort. A teljes paletta 8 modell családja 45 Le-től 245 Le-ig minden agrárágazati igényre nyújt ideális erőgépet. A felszereltségek szinte végtelen variálhatósággal, teljesen személyre szabottan változtathatóak. A Lamborghini célkeresztjében a hatékonyság, a használhatóság és a komfort szerepel. Mindezek mellé az Auditker garantálja az üzembiztonságot és a szakszerű, gyors szervizelést.



Lamborghini SPIRE F

A háromtagú **SPIRE F**-széria kertészeti és ültetvényápoló traktorokból áll. Sajat (SDF) gyártású 3 és 4 hengeres, 3 és 4 liter lökettérfogatú turbo-intercooler-es motorokkal rendelkeznek, 60 és 71 kW (82 és 96 LE) közötti motorteljesítménnyel. Kétféle 30/15 fokozatú szinkronizált mechanikus, ill. 45/45 fokozatú powershift és mászó fokozatokat is tartalmazó sebességváltóval készülnek. A hátsó TLT-jük két 540/540Eco f/min, vagy három – 540/540Eco/1000 f/min fokozatú. A hátsó függesztőművük 3000 kg-mal terhelhető. A traktorokhoz mellő függesztőszerkezet és TLT is rendelhető. Négyoszlopos vezetőfülkéjük komfortos és túlnyomásos aktív szén-sűrős levegőszűrővel felszerelt.



Lamborghini SPIRE F VRT

Fokozatmentes váltó,

fokozott hatékonyság az ültetvényekben.

A Lamborghini Spire F / S / V **VRT** a kertészeti traktorok piacán több eddig nem látott felszereltséget és fejlesztést is tartalmaz. A keskeny nyomtávú szegmensben ritkaságnak számít a fokozatmentes váltó, pedig pont a gyümölcsös és szőlős gazdaságok használhatják ki legjobban az általa nyújtott lehetőségeket.

A VRT váltó lehetővé teszi, hogy mindig a felhasználási körülményeknek legmegfelelőbb menetsebesség illetve motorterhelés jöhessen létre. A munka gyorsasága, hatékonysága az, ami igazán jelentős előnyökhöz juttatja a gazdát. Így a területteljesítményünk jelentősen növekedhet, ami szintén a legoptimálisabb üzemanyag fogyasztást és a leghatékonyabb munkavégzést szolgálja.



Lamborghini SPIRE Trend

Egyszerű, funkcionális, gazdaságos


A Lamborghini flottában is elérhetővé válik egy új 90- 100 lóerős típus a **Trend**, amely egyszerűsége mellett az alacsony ára is büszke lehet.

Minden funkcionális extrát tartalmaz, ami a gazdálkodásban fontos és amit akomfort érzetünk megkíván:

- 540 / 540ECO TLT
- 15/15 vagy 30/15 mechanikus váltó, mászófokozattal
- Külön irányváltó
- Automata függesztőkar csatlakozás
- Emelt teljesítményű három pont függesztés
- Klíma
- Kívülről vezérelhető függesztőkarok
- 2 vagy 3 pár hidraulikus csatlakozó
- Automata vonófej
- Programozható motorfordulat



Fagymentesítés



Agrofrost Frostbuster

Az **Agrofrost** rendelkezik a legszélesebb körű fagyvédelmi gépkínálattal a világon, így mindig a legideálisabb megoldást tudja ajánlani Önnek: Vontatott Frostbuster, telepített FrostGuard, Frost Alarm időjárás állomások, szélgépek, égőtestek szélgépekhez.

A **Frostbuster** egy vontatott gép, nagy teljesítményű ventilátorral felszerelve, melyet a traktor TLT-je hajt a kardántengelyen keresztül. A különleges gáz égőfej a beáramló levegőt 80-85°C-ra melegíti, melyet a gép a 2 kiömlő nyíláson keresztül (1 bal, 1 jobb oldal) a fák közé fúj.

Függően az ültetvény felszínétől, kialakításától és méreteitől, a védhető terület nagysága 1 géppel 8-10 hektár. A FrostGuard alkalmazható szőlőskertekben, minden fajta gyümölcsösben és bogyósültetvényekben.

Frostguard

A **FrostGuard** egy forradalmi újítás a fagyvédelmi berendezések terén. A gép egy erős propán gáz üzemű turbinával, és egy szabadalommal védett égőfejjel van felszerelve, amely 9 perc alatt végez egy teljes fordulatot. A hőmérséklet emelése helyett, a Frostbuster a halmazállapotok fázisváltozását felhasználva védi a gyümölcsöst és a szőlő ültetvényt. Alkalmazásával kontrolláljuk a jégkristályképződést, vagyis felhasználjuk a víz légnemű állapotából annak jéggé alakulása során felszabaduló energiát, így biztosítva a tökéletes fagyvédelmet a lehető legkisebb hozzáadott energiával.



Sor és soralj művelés



GlyphoRoller

Mechanikus gyomirtás akár 12 km / h sebességgel! Tökéletes megoldás a különböző kémiai szerek kiváltására. Gazdaságos, biogazdálkodásban is alkalmazható. Az **Auditker** saját fejlesztésű és gyártású gépe Hidraulikus kitolású egyoldalas, mechanikus gyomirtó soralj-, és sorközművelő. Csillagkerekekkel és gumiujjas művelőfejjel van felszerelve, amely biztosítja a nagy munkasebességet.

Műszaki adatok:

- Munkaszélesség: 70 cm
- Minimum kinyúlás a traktor középvonalától: 130 cm
- Maximum kinyúlás a traktor középvonalától: 200 cm
- Minimum traktorígeny: 50 LE
- Maximális munkasebesség: 12 km/h
- Súly: 250 kg

Berti EcoSprint

Az **EcoSprint** hidraulikusan működtetett egyfejes gyomirtó. A közepes méretű szőlő és gyümölcsültetvények részére, közvetlenül a sor alatti, tőkék és fák közötti gyomok irtásához kialakított gép. Két méretben elérhető, közepes teljesítményű traktorokhoz ajánlott.

A művelőfejben elhelyezkedő damilok szétaprítják a gyomot és fűvet a sorközökben, a fatörzsek károsítása nélkül. Az új damilszakaszok kihúzása rendkívül gyors és egyszerű művelet, felesleges állásidőt megtakarítva. A művelőfej minden irányba állítható, így biztosítva a széleskörű alkalmazhatóságot az ültetvényekben. A gép funkciói fülkéből, joystickkal is vezérelhetők.



Berti Vary

Állítható munkaszélességű függesztett, talajkövető fűnyíró, szőlő és gyümölcs sorok közeinek karbantartásához. Teljesítményigénye 30-120 Le.

A szíjhajtású tárcsákat magukba foglaló karok hidraulikus munkahengerek segítségével nyitódhatnak-záródnak a talajkövetés érdekében. Választható automata kitérésű tárcsákkal sorajlművelésre is. Alapfelszereltség része többek között a három pontos függesztő keret, kuplungos kardán, állítható önbeálló gumikerekek és szintező henger. A gép **18 változatban, 245 - 518 cm közötti** munkaszélességgel elérhető.



Del Morino

Az Olasz **Del Morino** többek között talajmarókat, szárzúzókat, fűkaszákat gyárt. Felszereltségüket tekintve egyszerűbb szerkezetek, kevés hibalehetőséggel. Alábbi modelleket nyugodt szívvel ajánljuk ügyfeleinknek:

URT-HF

Professzionális gazdálkodók részére, nagyobb gazdaságok számára kifejlesztett talajmaró Három pontos felfüggesztéssel, a rotor alapverzióban peremenként 4 kapával ellátva, állítható csúszótalpakokkal. 168-tól 222 centiméteres munkaszélességű változatokban elérhető.

URT-ED

Főként gyümölcsösökre kifejlesztett talajmaró. Oldalra eltolható felfüggesztésének köszönhetően alkalmas a fatörzsek közvetlen közelében folyó munkavégzésre, azoknak megsértése nélkül. 96-tól 168 centiméteres munkaszélességű változatokban elérhető.



Sor és soralj művelés



Zanon ITC

A **Zanon** oldalazó talajmarók közismerten jó ár – érték arányokról ismertek. Az Auditker Kft. számos változat közül az **ITC/F 100**-as modelljét ajánlja.

A gép 3 szélességben (60/80/100cm) és két marótárcsa típussal is elérhető.

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Munkaszélesség: | 100 cm |
| Kinyúlás traktor középtől: | 190-tól 290 cm-ig |
| 5 db marótárcsa, átmérő: | 380 mm |
| Minimum lóerő igény: | 50 LE |
| Súly: | 750 kg |

Dupla 3 pont függesztés (kinyúlás növeléséhez)
 Hidraulikus munka mélység állítás, a fej döntésével. (+/-15°)
 Saját hidraulika rendszer, olajhűtővel
 Automata - mechanikus vezérlés

Árokmarás



Cosmeco

Kétségtelenül az egyik leghatékonyabb megoldását jelenti a belvíz kezelésének, valamint elvezetésének. Emellett kiváló öntözőcsövek fektetésére akár 1 méter mélységben. Az állítható felső terelőlapnak köszönhetően az eltávolított földet morzsolva terítik szét a résnyílás szélei mentén így megkönnyíti annak későbbi betakarását.

A függőleges rotor hosszanti rést vág a talajba, ezzel egyidejűleg a hajlított ásópengék kialakításuknak köszönhetően felhordják a földet a felszínre. A gépen elhelyezett hátsó formázó kar szabályozza a mélységet és tömöríti a csatornafalat, illetve annak alját. Az eredmény egy tökéletesen függőleges és simafalú csatorna.

A paletta legkisebb modellje könnyített könnyedén befér a fiatal gyümölcsösökbe és szőlőültetvényekbe anélkül, hogy sértené a gyökereket. Sikeresen alkalmazható fóliacsatornában és fóliacsatornák széleinek földelésére is.

Talajszellőztetés



TerraCondi Aerator

Már több, mint 40 éve ismeretes probléma, a tápanyagfelvétel csökkenése, amely elsősorban a csonthéjasok, de más növénykultúráknál is jelentkezik. Ennek fő oka a talajtömörödés,

A **TC-270** folyamatos üzemű talajszellőztető gép a gyökérzóna tömörödött talajának fellazításához és a talaj oxigéntartalmának emeléséhez az üreges légszállító láncdzsái segítségével nagy nyomású levegőt juttat a felszín alá, illetve szükség esetén vegyszeradagolón keresztül kívánt folyékony növényvédő szereket is lejuttathat.

Jelentős előnye a kultúrák vitalitásának növekedése, az ellenálló képesség, és a termőképesség növelése, így jobb minőségű termést és magasabb hozamot eredményez.

A jövőben a géppel lehetőség nyílik a megfelelő tömörödöttségi térkép alapján precíziós munkavégzésre, illetve akár a precíziós növényvédő szer kijuttatásra is.

Ostraticky

Az **OSTRATICKY** a szőlő- és gyümölcsstermesztés speciális mezőgazdasági gépeinek gyártója Közép- és Kelet-Európában.

A vállalat alapjait 1990-ben, a kelet-európai forradalmi változások után hozta létre 20 éves tapasztalata alapján Josef OSTRATICKY és megkezdte saját tervezésű gépek gyártását. Sok ismerettel rendelkeznek a csonkázó, metszőgépek kutatásában és fejlesztésében, amelyek alapján képesek könnyen adaptálni a gépeket a különböző régiók speciális követelményeihez.

Cyümölcsösbe csonkázás, síkfalmetszés területén az Auditker a következő gépeket javasolja a gyártótól:

Ostraticky SL4-PNP 550 Síkfalmetsző

Jellemzők:

- MAX 5cm ágátmérőig
- Euronorm felfogatású homlokrakodóra felépíthető
- Hidraulikus oldaltolás 60 cm
- Hidraulikus szögállítás a tálcákon
- 5 db vágókorong középen
- 5 db vágókorong felül
- 2 tálca külön hidroszivattyúval
- 1 korong - 40 cm átmérő, 80db foggal
- Hidraulika teljesítmény igény 50liter/perc
- ECO Elektromos vezérléssel, ami 3 funkció

Ostraticky STS-PNP egyoldalas síkfalmetsző

Jellemzők:

- Vágókorongok átmérője 400 mm átmérő
- Vágókorongok száma 6-13 db között
- Fogszám 80 db
- Univerzális felfogatás
- Max 5cm átmérőig
- Hidraulika teljesítmény igény min. 50 liter/perc
- 1 korong 32cm tényleges munkaszélesség, a korongok átfedése miatt

Ostraticky SL-1 síkfalmetsző

Jellemzők:

- A vágási hossz igény szerint 0,95 - 2,35 m
- Maximális vágási magassága akár 5,3 méter
- A szerkezet elektromágneses elosztó tömbbel szerelt
- Elektrohidraulikus vezérlés, hidraulikus mozgatás
- Rakodógépek gépjárműjére is felszerelhető

Mindhárom típushoz kiegészítő opcióként ajánlott a **HAN 80** külön hidraulika tápegység, Kisebb hidraulikával rendelkező traktorok esetén kötelező, elkerülendő a rendszerek meghibásodását.

Csonkázás - síkfalmetszés - előmetszés



Metszés-kötözés-gallykezelés

www.emetszo.hu



Elektromos metszőollók, kötözők és azok kiegészítői három nagynevű gyártótól, széles választékát kínáljuk raktárról. Volpi-Kamikaze, Infaco, Zanon. Markolat akkumulátoros, vagy hátra szerelhető változatok, hosszabító nyelvek, kötözőanyagok. A összes terméket megtalálja és akár meg is rendelheti a cégünk által üzemeltetett webshopban:

www.emetszo.hu oldalon.

Cesari gallyseprők



A **gallykiseprő** ideális eszköz a gyümölcsösök metszés utáni gyors és hatékony tisztítására, akár kis területen is, sima vagy egyenetlen talajon egyaránt. Legkisebb szükséges sortávolság 3 méter. Szabványos hidraulikus felfüggesztéshez kapcsolható, teljesítményigénye 20LE. A hidraulikus változathoz 50LE erőgép teljesítmény, illetve hidraulikus gyorscsatlakozó szükséges.

Agallyseprőjellegzetessége egymechanikus csemetevédő keret, ami megvédi a fatörzset a sérülésektől.

Az **RC** hosszú, az **RCC** rövid karú változat mechanikus meghajtású, az **RCE** és az **RCCE** típus hidraulikus rendszerű.

Az összes típus rendelhető hidraulikus kifordító rendszerrel is.

Berti Picker



A **Berti Picker** egy speciális **nyesedékzúzó**, mely szőlő és gyümölcsültetvényekben, metszés után keletkező nyesedék, sorközben való aprítását szolgálja. A speciális felszedő rotor segítségével a nyesedék zárt zúzóterbe kerül, ahol a „P” kalapács kések és ellenkések segítségével felaprításra kerül. Ez különösen kőes, rögös talajon előnyös. A zúzóter hátsó része perforált, lyukacsos lemezből készült, így biztosítva a homogén, kis méretű aprítékot. A felszedő rotor meghajtása láncsal történik, míg a zúzó rotor ékszíjakkal keresztül kapja a meghajtást.

A Berti Picker nyesedékzúzó hat változatban elérhető, ebből három zúzóteres verzió.

IDEAL

Az **IDEAL** több mint hetvenéves fennállása óta kiváló minőségű kertészeti és szántóföldi permetezőkkel szolgálja ügyfeleit. A kutatás, fejlesztés és minőség iránti állandó elkötelezettségének köszönhetően a világ minden táján megelégedéssel alkalmazzák permetezőit. A magyar viszonyokhoz az alábbi gépeket tekintjük a legmegfelelőbbnek:

Az **IDEAL Föhn** permetező különleges kialakítású, erős ventilátorral van felszerelve. Ezt két ellentétesen forgó légcsavar alkotja, amely lehetővé teszi a növényzet alapos és kiegyensúlyozott permetezését, beleértve a növények felsőbb szintjeit is.

Különösen ajánljuk ezt a rendszert a magasabb és sűrűlombú ültetvények kezelésére. Elérhető vontatott verzióban is, **1500, 2000 és 3000 literes** tartállyal felszerelten.

A **Rhone** típusú permetező nagyméretű, fordított légáramú ventilátorral rendelkezik, amely megakadályozza a levelek és egyéb talajdarabok ventilátorba jutását. Méretének köszönhetően olyan légáramot biztosít, hogy a termék még a nagy és sűrű levélzettel rendelkező növényeknél is optimálisan kijuttatható. Emellett a ventilátorban lévő speciális légtérelő kioltja a propeller spirális hatását, és biztosítja a kiegyensúlyozott elosztást mindkét oldalon. Vontatott kivitelben **1000, 1500, 2000 és 3000 literes** tartállyal kapható.

A **Rhone Top** különleges „tornyos” kialakítása lehetővé teszi a permetlé egyenletes elosztását a védendő növényzeten. A gép a nagyméretű kordonos gyümölcsösökben történő használatra alkalmas. Vontatott kivitelben **1000, 1500, 2000 és 3000 literes** tartállyal kapható.

A **Perfection** két ellentétes irányban forgó propellerrel rendelkező axiálventilátorral szerelt permetező. Ez az ellentétes forgás kioltja a spirális hatást, és lehetővé teszi a levegő és a termék tökéletesen egyenletes elosztását mindkét oldalon. Emellett a két propeller olyan nagy légáramot hoz létre, amely lehetővé teszi, hogy a permetlé még a nagy és sűrű levélzettel rendelkező növényeknél is hatékonyan jusson ki. A propellernek speciális elrendezésének köszönhetően a gép számos különféle kultúra permetezését teszi lehetővé. Vontatott kivitelben **800, 1000, 1500, 2000 és 3000 literes** tartállyal kapható.

A **Perfection Top** különleges „tornyos” kialakítása lehetővé teszi a permetlé egyenletes elosztását a védendő növényzeten. A gép a nagyméretű kordonos gyümölcsösökben történő használatra alkalmas. Vontatott kivitelben **1000, 1500, 2000 és 3000 literes** tartállyal kapható.

Permetezés



Betakarítás

Argiles



A spanyolországi **Argiles** cég több mint 25 éve foglalkozik a gyümölcs és zöldségbetakarító gépek gyártásával és fejlesztésével. Gépeik költséghatékonyak és megbízhatóak, korszerű műszaki megoldásokkal rendelkeznek. Az Argiles név tapasztalatot, teljesítményt és minőséget jelent a gyümölcs és zöldségbetakarításban.

Argiles **AF-9** kettős központi szállítószalaggal és az AF-10 Evolution modell tartályadagolójával. Az oldalanként három szüretelő kar a gyümölcsöt a gumiujjakkal ellátott központi szállítószalagra továbbítja. A karok és a széles szállítószalag alkalmazásával a teljesítmény/fő arány nagymértékben megnövekszik. A gép többek között hidraulikus oldalplatformokkal, 2 szintállítási lehetőséggel, rádióvezérléssel is rendelkezik. Elérhető dupla láncosor meghajtású ládászállító pótkocsival is.



Az **AF-10 EVOLUTION** az argiles legújabb modellje komoly segítséget nyújt az étkezési alma szüretelésében.

Szedési teljesítménye 250 kg/fő/óra 0,5% selejtaránnyal! A világon egyedülállóan innovatív rendszerének köszönhetően a gyümölcsöket külön-külön szállítja gumi kosarakban, elkerülve azok mindenféle ütését és karcolását. **Nincs tükörnyomás!**

A két felső pozícióban elhelyezkedő karok kialakításuknak köszönhetően 180°-os munkaszöveget tesznek lehetővé, a gyümölcsöket egyenként vezetik a gyűjtőládába. Az elülső részek 270°-os állítást tesznek lehetővé, ami igen megkönnyíti a sorokba való belépést.

A gyümölcsök a ládába juttatásának pillanatában a forgótöltő a láda belsejében forog. A ládatöltő mechanizmus 6 bemeneti- és 14 kimeneti kárpittal rendelkezik, amik tompítással segítik a gyümölcsöket sértetlenül a ládába juttatni.



APLT - léalmafelszedő

8000 kg / óra teljesítmény!

Vontatott kivitel, kétoldali felszedés.

Göngyölegkezelés tartályláda vagy Bigbag zsák.

A talajra hullott gyümölcsök ipari hasznosítására történő betakarítására szolgáló berendezés. Különválasztja a gyümölcsöket a levelektől, ágaktól, kavicsoktól és lágyszárú növényrészekről. A gép egyetlen menetben összegyűjti az összes gyümölcsöt a faszor teljes szélességében.

Maximum 6 méter széles sorokhoz alkalmazható.

A Lengyel **Weremczuk** már 35 éve a gyümölcs és zöldségbetakarítógépek világszerte elismert gyártója. Gépei megkönnyítik, lerövidítik és költséghatékonyabbá teszik a betakarítást. Kiváló megoldást nyújt az egyre égetőbb hazai kézimunkaerő hiányra is.

A **Felix Z** önjáró rázó-betakarítógép. Elsősorban meggy és szilva betakarításra specializálva. A függőleges tengelyen elhelyezkedő rázó egységek gondoskodnak arról, hogy a gyümölcsöt magas minőséggel a gyűjtőbe juttassák, a nélkül hogy a fa sérülne.

Teljesítmény: 0,2-0,4 ha/óra

Teljes rendszer kapacitás: 1500 Kg

Rázóegységek száma: 2

Munka közbeni vezetési sebesség: 0,5 - 1km/h

Minimális Kardántengely erő igény: 80 LE

A Weremczuk **MAJA** működési elve, hogy egy rázókaron elhelyezett rázófej a fa törzsét fogva lerázza a gyümölcsöt a lomb alá kihajtott ponyvára, onnan a gyümölcs a szállítószalagra kerül, amelyről továbbjut a bordás átrakó szalagra, amely keresztülviszi a termést egy tisztító egységen, közben kifújja a rendszerből a faleveleket és apró gallyakat.

A célpiac elvárásaitól függően a gyümölcsöt M10-es rekeszekbe, vagy 500 kg-os tartályládákba is ki tudja tölteni.

Az Auditker Kft. és a Weremczuk vállalat közös projekt keretében fejlesztették a **MAJA Automatic** rázógépeket, hogy azokat kifejezetten a magyarországi körülményekhez optimalizálják. Ezekkel a változtatásokkal lehetővé vált az idősebb meggy és szilva ültetvények villámgyors szüretelése is. Egy összeszokott 3 fős csapattal könnyedén 1 perc alá vihető az egy fára jutó betakarítási idő!

Az eddig ismert meggyrázók kiszolgálásához legalább 8 emberre volt szükség, ezzel szemben a Maja Automatic mellé elég 3 munkás plusz a traktoros. A legújabb már elérhető távirányítású traktor technikával a traktoros egyidejűleg lehet a rázómaster is a rázógépre szerelt kamerának köszönhetően.

A gép a tisztítást követően M10-es rekeszekbe gyűjti a gyümölcsöt, ugyanakkor alapfelszereltségként rendelkezik hidraulikus konténerkezelő rendszerrel, ami megkönnyíti a feldolgozóipar kiszolgálását.

Minimális emberi erő szükséglet mellett **képes akár 60-80 fát is lerázni egy óra alatt, így az egységgel körülbelül 0,5-0,7 hektár terület betakarítása valósítható meg naponta** ezáltal a hazánkat is egyre inkább sújtó krónikus munkaerőhiány egyik jelentős gyógyírja lehet.



Betakarítás



Billo

A több mint 40 éves olasz **Billo** cég az önjáró szedőplatformok specialistája. Gyümölcsösök részére az alábbi két önjáró platformot ajánljuk a kínálatukból:

BILLO 4RM EVOLUTION

Az elektromos változatban is elérhető szedőplatform kényelmes és gyors szüretet, metszést és más munkálatokat biztosít. Pantográf emelővillával, és targoncavillával ellátott platform. Többek között metsző és vágókompresszorral, automatikus szintező rendszerrel is rendelkezik.

BILLO BIG 2000 4M

A Billo évek óta egyik legkedveltebb szedőplatformja. Már teljesen elektromos, és hibrid változatban is elérhető. Akár lánctalpas változatban is.

Beets



A Holland **Beets** által készített egyedi szállítószalag kiválóan alkalmas kisebb, nagyobb méretű Zöldségek, Gyümölcsök betakarítására. A szállítószalag egyedileg az Ön igényeinek megfelelően személyre szabva kerülhet legyártásra az alábbi adatok megadásával:

1. Pótkocsi szélesség
2. Pótkocsi nyomtáv közép
3. Pótkocsi plató magasság
4. Szalag vízszintes rész magassága tól-ig
5. Szalag magassága a pótkocsi plató felett
6. Szalag pótkocsi feletti rész hossza:
7. Szalag talaj feletti vízszintes rész hossza:
8. Betakarítandó termés fajtája, mérete, súlya

Trágyaszórás



Vaschieri

A **Vaschieri** Lorenzo olasz vállalat több mint 30 éves tapasztalattal kínál trágyaszóró berendezéseket a mezőgazdaság számára. Kis méretű gépektől kezdve, egészen a nagyobb, szántóföldi igényeket is kielégítő termékpalettával rendelkeznek, legyen az akár oldalsó vagy hátsó ürítésű. Számos általuk gyártott eszköz közül mi az alábbi terméket javasoljuk gyümölcsösbe:

Vaschieri **L50** Mod trágyaszóró műszaki adatok:

- Terhelhetőség: 5000 kg
- Legnagyobb szélesség: 160 cm
- Raktérfogat: 4-5 m³
- Plató hossza és szélessége 450x90 cm
- Plató oldalmagasság: 70 cm
- Repítőtányéros kivitel
- Hidraulikus előtolás szabályozható sebességgel
- Nyomkövetős vonórúd
- Közúti világítás - Kuplungos kardántengely



TERÜLETI KÉPVISELŐINK



PEST ÉS BÁCS MEGYE RÉGIÓ

Bozsik Mihály

területi képviselő

+36 20 925 50 02

bozsik.mihaly@auditker.hu

[Tovább](#)



DÉL-MAGYARORSZÁG RÉGIÓ

Vuity Kornél

területi képviselő

+36 30 819 0420

vuity.kornel@auditker.hu

[Tovább](#)



KELET RÉGIÓ

Czine Zoltán

területi képviselő

+36 30 336 25 84

auditker.czinezoltan@gmail.com

[Tovább](#)



DUNÁNTÚL RÉGIÓ

Slánicz János

területi képviselő

+36 30 552 0021

slanicz.janos@auditker.hu

[Tovább](#)



ÉSZAKKELET RÉGIÓ

Korózs Dániel

területi képviselő

+36 30 456 7904

korozs.daniel@auditker.hu

[Tovább](#)






TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSAINK:

GARANCIÁLIS IDŐN BELÜLI ÉS
AZON TÚLI SZERVIZ TEVÉKENYSÉG
ALKATRÉSZ KERESKEDELEM
PÁLYÁZATI TANÁCSADÁS, PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS



AUDITKER

6000 Kecskemét, Belsőnyír 150. 

+36 76 484 378 

info@auditker.hu 

www.auditker.hu 