



AUDITKER

GYUMÖLCSTERMESZTÉS GÉPEI  
ZÖLDSÉGTERMESZTÉS GÉPEI  
**SZŐLŐTERMESZTÉS GÉPEI**  
ANYAGMOZGATÁS GÉPEI  
SZÁNTÓFÖLDI GÉPEK

AZ AUDITKER GÉPKÍNÁLATA  
2021



“

MINDENKINEK SZÜKSÉGE VAN  
**MEZŐGAZDASÁGRA**

”





## Kis Pál

ügyvezető



**HUSZONÖT ÉV** nem kis idő egy ember életében, ahogyan egy vállalkozásában sem. Az Auditker kft. nemcsak megérte, meg is élte ezt az időt. A 25 évbe sok siker és sok kellemetlen esemény is belefér. Utóbbiakból tanultunk, a sikerek pedig tovább éltetnek bennünket.

Hogyan is kezdődött, hol tartunk, és melyek a céljaink? Az 1989-ben indult változások sorozata fenekestől felforgatta az ország gazdasági szerkezetét, átrendeződés kezdődött, melynek során 1994-ben az Auditker kft. is megalakult. A kezdetben könyvelési szolgáltatást és kereskedelmi tevékenységet is folytató cég neve a belső felépítésére utal. Egy idő után a könyvviteli részleg különvált, de a név megmaradt.

Három fő tevékenységünk: gépkereskedelem, szerviz, festőüzemi szolgáltatás, melyek üzletág-szerűen végzik a feladataikat. Élükön felelős vezetők állnak, akik irányítják az ott folyó munkát. Ezek mellett termékfejlesztéssel is foglalkozunk, kertészetek számára fejlesztünk és gyártunk egyedi gépeket. Törekvésünk továbbá, hogy megtaláljuk azokat az eszközöket, gépeket, amelyek a kézi munkaerő kiváltására alkalmasak, és terjesszük használatukat a magyar termelők között.

Cégünk nagy hangsúlyt fektet az innovációra. Meggyőződésünk, hogy versenyképes termelést csak a legújabb technikák alkalmazásával lehet folytatni, ezért azokat különféle csatornákon ismertetjük, nem kímélve a gyakorlati bemutatók kihívásaitól sem magunkat.

Ezen kiadványunk célja, hogy olvasónk egy könnyen áttekinthető összefoglalót kapjon az Auditker kft. széles termékpalalettájáról. Szerkesztésekor nem törekedtünk a teljességre, gondolat ébresztőnek szántuk. Tekintse át kínálatunkat, és kérdéseivel keresse bátran munkatársainkat!



### A Lamborghini traktorok rövid története

A márkát 1948-ban Ferruccio Lamborghini alapította, a saját garázsában. Az első traktorait a II. világháború után a hazatérő amerikai hadseregtől megvásárolt katonai járművek fődarabjainak felhasználásával építette. Műszaki tudásának és zseniális megérzéseinek köszönhetően a Lamborghini Trattori S.p.A., gyorsan az olasz traktorpiac meghatározó szereplőjévé lépett elő és hamarosan már exportra is szállított. Ferruccio Lamborghini a sportautók gyártásába is belevágott, miután elégedetlen volt a saját részére vásárolt Ferrarival, és megpróbálkozott a gyárnál módosításokat kérni, de elhajtották azzal, hogy egy traktorgyáros nem érthet a luxusautókhöz. Bosszúból megalapította a sportautó üzemet, amelyek modelljei napjainkban is a világ legdrágább szuperautói közé tartoznak. A Lamborghini Trattori-t 1973-ban vásárolta fel a SAME (Societa Anonime Motori Eudometriali) így azóta már a négy márkára bővült német tulajdonú SDF Group tagja.

A Lamborghini széles kínálatában mindenki megtalálja a gazdaságához illő, munkafadataihoz optimálisan felhasználható traktort. A teljes paletta 8 modell családja 45 Le-től 245 Le-ig minden agrárágazati igényre nyújt ideális erőgépet. A felszereltségek szinte végtelen variálhatósággal, teljesen személyre szabottan változtathatóak. A Lamborghini célkeresztjében a hatékonyság, a használhatóság és a komfort szerepel. Mindezek mellé az Auditker garantálja az üzembiztonságot és a szakszerű, gyors szervizelést.



## Lamborghini SPIRE F

A háromtagú **SPIRE F**-széria kertészeti és ültetvényápoló traktorokból áll. Saját (SDF) gyártású 3 és 4 hengeres, 3 és 4 liter lökettérfogatú turbo-intercooler-es motorokkal rendelkeznek, 60 és 71 kW (82 és 96 LE) közötti motorteljesítménnyel. Kétféle 30/15 fokozatú szinkronizált mechanikus, ill. 45/45 fokozatú powershift és mászó fokozatokat is tartalmazó sebességváltóval készülnek. A hátsó TLT-jük két 540/540Eco f/min, vagy három – 540/540Eco/1000 f/min fokozatú. A hátsó függesztőművük 3000 kg-mal terhelhető. A traktorokhoz mellő függesztőszerkezet és TLT is rendelhető. Négyoszlopos vezetőfülkéjük komfortos és túlnyomásos aktív szén-szűrős levegőszűrővel felszerelt.



## Lamborghini SPIRE F VRT

### Fokozatmentes váltó,

fokozott hatékonyság az ültetvényekben.

A Lamborghini Spire F / S / V **VRT** a kertészeti traktorok piacán több eddig nem látott felszereltséget és fejlesztést is tartalmaz. A keskeny nyomtávú szegmensben ritkaságnak számít a fokozatmentes váltó, pedig pont a gyümölcsös és szőlős gazdaságok használhatják ki legjobban az általa nyújtott lehetőségeket.

A VRT váltó lehetővé teszi, hogy mindig a felhasználási körülményeknek legmegfelelőbb menetsebesség illetve motorterhelés jöhessen létre. A munka gyorsasága, hatékonysága az, ami igazán jelentős előnyökhöz juttatja a gazdát. Így a területteljesítményünk jelentősen növekedhet, ami szintén a legoptimálisabb üzemanyag fogyasztást és a leghatékonyabb munkavégzést szolgálja.



## Lamborghini SPIRE Trend

Egyszerű, funkcionális, gazdaságos

A Lamborghini flottában is elérhetővé válik egy új 90-100 lóerős típus a **Trend**, amely egyszerűsége mellett az alacsony árára is büszke lehet.

Minden funkcionális extrát tartalmaz, ami a gazdálkodásban fontos és amit a komfort érzetünk megkíván:

- 540 / 540ECO TLT
- 15/15 vagy 30/15 mechanikus váltó, mászófokozattal
- Külön irányváltó
- Automata függesztőkar csatlakozás
- Emelt teljesítményű három pont függesztés
- Klíma
- Kívülről vezérelhető függesztőkarok
- 2 vagy 3 pár hidraulikus csatlakozó
- Automata vonófej
- Programozható motorfordulat



## Sor és soralj művelés

## Del Morino PRM sorozat



A **Del Morino** egyike az első olaszországi mezőgazdasági gépgyártó vállalatoknak. Kiemelkedő minőségű talajművelő, kertészeti és szántóföldi gépei évtizedek óta a gazdák nagy megelégedésére szolgálnak.

Del Morino fűnyíró kaszák, **PRM sorozat**

Ezek a hátsó kivezetésű, magas minőségű fűnyíró kaszák kiválóan alkalmasak professzionális felhasználásra. Hatékonyan alkalmazható akár nagyobb területek vágására is. 5 változatban elérhető, legnagyobb munkaszélessége 235 centiméter.

Lóerőigénye változattól függően 12 - 70 LE.



## GlyphoRoller

Mechanikus gyomirtás akár 12 km / h sebességgel!

Tökéletes megoldás a különböző kémiai szerek kiváltására. Gazdaságos, biogazdálkodásban is alkalmazható.

Az **Auditker** saját fejlesztésű és gyártású gépe

Hidraulikus kitolású egyoldalas, mechanikus gyomirtó soralj-, és sorközművelő. Csillagkerekekkel és gumiujjas művelőfejjel van felszerelve, amely biztosítja a nagy munkasebességet.

### Műszaki adatok:

- Munkaszélesség: 70 cm
- Minimum kinyúlás a traktor középvonalától: 130 cm
- Maximum kinyúlás a traktor középvonalától: 200 cm
- Minimum traktorigény: 50 LE
- Maximális munkasebesség: 12 km/h
- Súly: 250 kg

## Agromet ültetvény kultivátorok

A spanyol **Agromet** gyártó talajlazítóit, ültetvénykultivátorait kimondottan kötött talajhoz ajánljuk szőlészeteknek, mivel masszív, megbízható és strapabíró gépek.

1 - 5 kapás változatban, 80-tól 210 centiméter munkaszélességgel elérhető.



Típus	Kapák száma	Munkaszélesség (cm)	Súly (kg)
SB1-120-R	1	80	400
SB2-120-R	2	100	480
SB3-120-R	3	120	550
SB5-120-R	5	210	750

## Lotti IT Széria

A 2001-ben alakult **Lotti** gyár a kezdetektől fogva Szőlőültetvények és Gyümölcsösök sorközi munkáira fejlesztte gépeit. A Caba Industry csoporttal létrejött együttműködésének köszönhetően mára az olasz piac egyik kiemelkedő szereplőjévé vált. Precíz tervezés, gondos gyártási folyamatok, kizárólag európai alkatrészek - ezek teszik a Lotti gépeket megbízhatóvá. Szintén erényük a sokoldalúság, egy alapgép számos különböző adapteres lehetőséggel elérhető.

Az **IT 10** egy Egysoros sorközi kultivátor, hátsó 3 pontos függesztési lehetőséggel. Min. 130cm - es sortávolsághoz megfelelő.

Az **IT-15** egy egysoros sorközi kultivátor, hátsó 3 pontos függesztési lehetőséggel, min. 200cm - es sortávolsághoz. Hidraulikus és elektro-hidraulikus változatokban is elérhető.



## Berti Urano

A Berti Macchine SpA olasz vállalat, a nemzetközi piac vezetői között helyezkedik el a mezőgazdasági gépek gyártásában. Több mint 60 éves tapasztalattal rendelkezik a szárzúzó, mulcsozók, erdészeti zúzó, aprítók és rotációs kapák gyártásának területén. Termékpalettájukra jellemző az óriási választék, illetve a kimagasló minőség, tartósság.

A **Berti Uranus** szárzúzó kifejezetten szőlészetek és gyümölcsösök részére lett kifejlesztve. Lóerőigénye változattól függően 30 és 75 lóerő közötti. Hat változatban elérhető a gazdák számára, 121 - 231 centiméter munkaszélességgel.



## Vaschieri

A **Vaschieri** Lorenzo olasz vállalat több mint 30 éves tapasztalattal kínál trágyaszóró berendezéseket a mezőgazdaság számára. Kis méretű gépektől kezdve, egészen a nagyobb, szántóföldi igényeket is kielégítő termékpalettával rendelkeznek, legyen az akár oldalsó vagy hátsó ürítésű. Számos általuk gyártott eszköz közül mi az alábbi terméket javasoljuk gyümölcsösbe:

Vaschieri **L50 Mod** trágyaszóró műszaki adatai:

- Terhelhetőség: 5000 kg
- Legnagyobb szélesség: 160 cm
- Raktérfogat: 4-5 m<sup>3</sup>
- Plató hossza és szélessége 450x90 cm
- Plató oldalmagasság: 70 cm
- Repítőtányéros kivitel
- Hidraulikus előtolás szabályozható sebességgel
- Nyomkövetős vonórúd
- Közúti világítás - Kuplungos kardántengely

## Trágyaszórás



## Csonkázás - metszés - venyigekezelés

## Lotti CT-15 síkfalmetszők



Az olasz Lotti cég a tőle megszokott módon a csonkázóit is számtalan kombinációban kínálja, hogy minden egyedi igényhez alkalmazkodjon.

### Lotti Ct 15 csonkázók:

T alakú ritkítófej a traktor elejére rögzítve, különböző eszközöket képes hordozni, hogy segítségül szolgáljon nyári vágáshoz, illetve téli metszéshez.

Három változatban érhető el:

CT15N - közvetlenül a traktor elosztójáról vezérelhető

CT15H- Saját hidraulika szabályozás, karral

CT15E- Traktor fülkébe bevezetett joystick, elektromosan vezérelt hidraulika rendszer



## Ostraticky

Az **Ostraticky** sokoldalú, masszív, minden igényre megoldást nyújtó, síkfalmetszőinek legfőbb tulajdonságai:

- Moduláris rendszer, igény szerinti munkaszélesség.
- Egyszerű kivitel, magas teljesítmény.
- Többcélú berendezés, a vágókécek ütéstápló védelmi rendszerrel el vannak látva.
- Modellek elérhetőek egy, illetve két oldalas kivitelekben, akár tetejézővel is.

Különálló hidraulikarendszer opcióként elérhető.

## www.emetszo.hu

Elektromos metszőollók, kötözők és azok kiegészítői három nagynevű gyártótól, széles választékát kínáljuk raktárról. Volpi-Kamikaze, Infaco, Zanon.

Markolat akkumulátoros, vagy hátra szerelhető változatok, hosszabító nyelek, kötözőanyagok. A összes terméket megtalálja és akár meg is rendelheti a cégünk által üzemeltetett webshopban:

[www.emetszo.hu](http://www.emetszo.hu) oldalon.





## Cesari gallyseprő

A **gallykiseprő** ideális eszköz a gyümölcsösök metszés utáni gyors és hatékony tisztítására, akár kis területen is, sima vagy egyenetlen talajon egyaránt. Legkisebb szükséges sortávolság 3 méter. Szabványos hidraulikus felfüggesztéshez kapcsolható, teljesítményigénye 20LE. A hidraulikus változathoz 50LE erőgép teljesítmény, illetve hidraulikus gyorscsatlakozó szükséges.

Agallyseprőjellegzetessége egy mechanikus csemetevédő keret, ami megvédi a fatörzset a sérülésektől.

Az **RC** hosszú, az **RCC** rövid karú változat mechanikus meghajtású, az **RCE** és az **RCCE** típus hidraulikus rendszerű.

Az összes típus rendelhető hidraulikus kifordító rendszerrel is.



## Caeb venyigebálázó

Az olasz CAEB 160 cm-nél szélesebb sorokhoz tervezett, vágott szőlőágakhoz kínál bálázó gépeket, amelyek különböző munkaszélességekben elérhetőek. A Quickpower speciális hőkezeléssel keményített acélból készült görgőkkel van felszerelve. A bálázó gép fejlesztése során arra törekedtek, hogy csökkentsék a nyomási kamra falainak forgó mechanizmusai által elvont teljesítményt. Az Auditker a legszélesebb, 1230-as változatot ajánlja munkavégzésre. A Quickpower, egy percnél rövidebb idő alatt teszi meg a teljes munkaciklust:

- a bálázandó anyag betöltése - a bála kötözése - a bála automatikus kidobása a hátsó ajtón

A kész bála súlya kb. 25/35 kg, a kamra nyomásának megváltoztatásával a bála súlya növelhető vagy csökkenthető. A Quickpower nyesedéket és gallyakat tud bálázni egészen 3,5 cm-es átmérőig.



## Berti Picker

A **Berti Picker** egy speciális **nyesedékzúzó**, mely szőlő és gyümölcsültvényekben, metszés után keletkező nyesedék, sorközben való aprítását szolgálja. A speciális felszedő rotor segítségével a nyesedék zárt zúzóterbe kerül, ahol a „P” kalapács kések és ellenkések segítségével felaprításra kerül. Ez különösen köves, rögös talajon előnyös. A zúzóter hátsó része perforált, lyukacsos lemezből készült, így biztosítva a homogén, kis méretű aprítékot. A felszedő rotor meghajtása láncsal történik, míg a zúzó rotor ékszíjokon keresztül kapja a meghajtást.

A Berti Picker nyesedékzúzó hat változatban elérhető, ebből három zúzóteres verzió.



## Permetezés



## Ideal

Az **IDEAL** több mint hetvenéves fennállása óta kiváló minőségű kertészeti és szántóföldi permetezőkkel szolgálja ügyfeleit. A kutatás, fejlesztés és minőség iránti állandó elkötelezettségének köszönhetően a világ minden táján megelégedéssel alkalmazzák permetezőit. A magyar viszonyokhoz az alábbi gépeket tekintjük a legmegfelelőbbnek:

Az Ideal **Drop Save** terméke professzionális segítséget nyúlthat, ha önnek fontos a permetszer megtakarítása is. A gép rendelkezik egy úgynevezett statikus kondenzátorral, amely segít begyűjteni a permetszert, ami nem tapad meg a növényen, ezt a gép megsűri, majd egy speciális szivattyúval visszajuttatja a főtartályba.

A gép elérhető 1000 literes főtartállyal a kisebb sorokhoz (2-3m sortávolság), illetve **2000** literes változatban a nagyobb sortávolságokhoz (2,5-3,5m). A két különböző alagútméretnek, illetve a központi emelő szerkezetnek köszönhetően ez a gép képes 1,85 és 2,5 méter közötti ültetvénymagassággal rendelkező borászatokban üzemelni.

A Drop Save továbbá két különböző nagyságú nyomáskörrel rendelkezik.

### Ideal **Rhone** és **Rhone Top** Permetezőgépek

A **Rhone** típusú permetező nagyméretű, fordított légáramú ventilátorral rendelkezik, amely megakadályozza a levelek és egyéb talajdarabok ventilátorba jutását. Méretének köszönhetően olyan légáramot biztosít, hogy a termék még a nagy és sűrű levélzettel rendelkező növényeknél is optimálisan kijuttatható. Emellett a ventilátorban lévő speciális légtelítő kioltja a propeller spirális hatását, és biztosítja a kiegyensúlyozott elosztást mindkét oldalon.

Vontatott kivitelben **1000, 1500, 2000 és 3000 literes** tartállyal kapható.

A **Rhone Top** különleges „tornyos” kialakítása lehetővé teszi a permetlé egyenletes elosztását a védendő növényzeten.

A gép a nagyméretű kordonos gyümölcsösökben történő használatra is alkalmas.

Vontatott kivitelben **1000,1500, 2000 és 3000 literes** tartállyal kapható.



# TERÜLETI KÉPVISELŐINK



## PEST ÉS BÁCS MEGYE RÉGIÓ

**Bozsik Mihály**

területi képviselő

+36 20 925 50 02

bozsik.mihaly@auditker.hu

[Tovább](#)



## DÉL-MAGYARORSZÁG RÉGIÓ

**Vuity Kornél**

területi képviselő

+36 30 819 0420

vuity.kornel@auditker.hu

[Tovább](#)



## KELET RÉGIÓ

**Czine Zoltán**

területi képviselő

+36 30 336 25 84

auditker.czinezoltan@gmail.com

[Tovább](#)



## DUNÁNTÚL RÉGIÓ

**Slánicz János**

területi képviselő

+36 30 552 0021

slanicz.janos@auditker.hu

[Tovább](#)



## ÉSZAKKELET RÉGIÓ

**Korózs Dániel**

területi képviselő

+36 30 456 7904

korozs.daniel@auditker.hu

[Tovább](#)






#### TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSAINK:

GARANCIÁLIS IDŐN BELÜLI ÉS  
AZON TÚLI SZERVIZ TEVÉKENYSÉG  
ALKATRÉSZ KERESKEDELEM  
PÁLYÁZATI TANÁCSADÁS, PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS



**AUDITKER**

6000 Kecskemét, Belsőnyír 150. 

+36 76 484 378 

info@auditker.hu 

www.auditker.hu 